



# TYPGODKÄNNANDE 1229

## MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

**SAKORD: BRANDSKYDD**

**BBR 5**

**Obrännbart material**

**Tänd skyddande beklädnings Klass A1**

**BSAB: KBB**

### **Innehavare**

Magnesium Oxide Board Corporation Pty Ltd

8/175 Ocean Drive - Twin Waters Qld 4564 - Australia

**Distributör:** Mikael Hamrelius, Möllevångsgatan 49B, SE 214 20 Malmö

### **Produktnamn: MgO-Skiva**

Glasfiberarmerade byggskivor framställda av magnesiumoxid, magnesiumklorid, perlite och träfiber. Minimum tjocklek 9 mm.

### **Avsedd användning**

Byggskivor för användning i vägg-, golv- och undertaksbeklädnings i byggnader. Används speciellt i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand-, brandgas- och rökspridning.

### **Godkännande**

Byggskivor enligt ovan godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Klassbeteckningar – A1 (EN 13501-2)	5:231
Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt	5:41
Väggar, tak, golv och fast inredning	5:521
Väggar och tak i utrymningsvägar	5:522
Särskilda lokaler	5:523

För avsedd användning uppfyller produkten krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverk tekniska egenskaper

2. säkerhet i händelse av brand

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-09-20
Bilaga 3: Produktmärkning	2012-09-20
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2012-09-20
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2012-09-20

### **Kiwa Sverige AB**

Campus Gräsvik 1  
371 75 Karlskrona  
Sweden

Tel 0455-30 56 00

Fax 0455-104 36

bygg@kiwa.se

[www.kiwa.se](http://www.kiwa.se)



1913

PBL

Beslutsdatum: 2014-09-25

Diarienummer: 542/14

Giltigt till: 2019-09-24

### **Kiwa Sverige AB**

Bertil Wolgast

Tekniskt Samordningsansvarig

Johnny Ostfeldt

Tekniskt ansvarig