

Bilaga 1
Typgodkännande nr 1229
Produkt: MgO-Skiva
Innehavare: Magnesium Oxide Board Corp. Pty Ltd



TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2014-09-20

Product Data Sheet Magnesium Oxide (MgO) Board. Doc. PD no. 01392. ACN 151952 724.

Bilaga 2
Typgodkännande nr 1229
Produkt: MgO-Skiva
Innehavare: Magnesium Oxide Board Corp. Pty Ltd

PRODUKTMÄRKNING 2014-09-20

Produkten ska märkas med beständig etikett med följande information:

- a. Innehavare: Magnesium Oxide Board Corp. Pty Ltd
- b. Produktnamn/handelsnamn: MgO-Skiva
- c. Spårbarhet: Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen.
- d. Uppgift om krav eller klass: A1 (EN 13501-1)
- e. Kiwa Sverige  Typgodkännande nr: 1229 samt Boverkets logo: 
- f. Ackrediteringsnummer: 1913
- g. Utsett kontrollorgan (Cert. Mark Australasia)

I tillhörande handlingar ska Tillverkarförsäkran enligt 17 § i Typ 7 finnas.

Tillverkarförsäkran:

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med typgodkännandet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

Bilaga 3
Typgodkännande nr 1229
Produkt: MgO-Skiva
Innehavare: Magnesium Oxide Board Corp. Pty

KONTROLLANVISNINGAR 2014-09-20**Kontrollanvisningar**

Tillverkningskontroll skall utföras i omfattning enligt ”KONTROLLOMFATTNING”, daterad 2014-09-20, Bilaga 5.

Årlig rapportering:

Typgodkännandet giltighet förutsätter att tillverkningskontroll sker enligt kontrollomfattningen samt att innehavaren årligen uppfyller kraven för övervakande kontroll.

Årlig övervakande kontroll ska utföras och rapporteras av ackrediterat kontrollorgan.

Innehavare ska meddela kontrollanvisning och kontrollomfattning till valt kontrollorgan.

Byggkontroll:

Byggkontroll skall utföras genom identifiering av produkten samt kontroll av att produkten är installerad enligt anvisningen av sakkunnig person.

Bilaga 4
Typgodkännande nr 1229
Produkt: MgO-Skiva
Innehavare: Magnesium Oxide Board Corp. Pty

BEDÖMNINGСУNDERLAG 2014-09-20

Typgodkännandet grundas på:

1. Test Report EN ISO 1182/EN ISO 1716. SGS AJD201404442, dated 16th of June 2014
2. Classification acc. EN 13501-1:2007 + A1:2009, dated 16th of June 2014
3. Third Party Inspec. Agreement CME TPA 0113 – Cert. Mark Australasia. 11.03.2011.
4. IAS Certificate of Accr. f. Cert. Mark Australasia ABN 98 154 306 804. Oct. 29. 2013.
5. Bedömningsrapport Bilaga 6 – kan inkludera ovanstående 1 - 3

För innehavarens interna bruk

Bilaga 5

Typgodkännande nr 1229

Produkt: MgO-Skiva

Innehavare: Magnesium Oxide Board Corp. Pty Ltd

KONTROLLOMFATTNING 2014-09-20

Tillverkningskontroll skall utföras som egenkontroll och övervakande tillverkningskontroll. Kontrollen skall minst omfatta nedanstående angivna delar.

Egenkontroll

Egenkontrollen skall säkerställa att certifierad produkt överensstämmer med godkännandet under giltighetsperioden. Ändringar av material eller utförande skall omgående anmälas till Kiwa Sverige.

Egenkontroll skall omfatta:

1. Mottagning, hantering och kontroll av inkommande material och komponenter
2. Kontroll av att produkten uppfyller kraven och att produkten inte är ändrad
3. Provning av produkter enligt provningsplan
4. Märkningen av produkten enligt bilaga 2 i typgodkännandet
5. Leveranskontroll inklusive monteringsinstruktion och installationsanvisning

Egenkontroll skall dokumenteras i kontrolljournaler.

Övervakande kontroll

Övervakande kontroll skall utföras av ackrediterat kontrollorgan och genomföras minst en gång per år hos innehavaren.

Minst följande skall kontrolleras:

1. Ledningssystemet för kvalitet - organisation med tillämpning
2. Egenkontrollens genomförande – kontroll av förda journaler i egenkontrollen
3. Mottagning, hantering och kontroll av inkommande material och komponenter
4. Provning enligt provningsplan
5. Kalibrering av innehavarens utrustning som används vid provning
6. Kontroll av att produkten uppfyller kraven och att produkten inte är ändrad
7. Leveranskontroll inklusive monteringsinstruktion och installationsanvisning
8. Åtgärder vid kassation och förebyggande åtgärder
9. Produktens märkning enligt typgodkännandets bilaga 2 i typgodkännandet.

Årlig rapportering

Typgodkännandets giltighet förutsätter att egenkontrollen sker enligt denna kontrollomfattning samt att årlig kontroll genomförs och rapporteras av er som innehavare till detta typgodkännande till Kiwa Sverige.

Magnesium Oxide Board Corp. Pty Ltd har avtal för övervakande kontroll som utförs av CertMark Australasia Pty Ltd ABN 98 154 306 804. Årlig kontroll utförs enligt ”Inspection Agreement CMA-TPA-0113”. Bedömningen är att denna kontroll uppfyller kraven för årlig övervakande kontroll enligt regelverket för typgodkännande.